

1.1.1 Assinaturas Institucionais / Visão Geral

As assinaturas possuem sempre 2 versões: Preferencial e Alternativa Estendida. Confira na próxima página a normatização de cada uma delas.



Versão Preferencial



PTI

Parque Tecnológico
Itaipu

Versão Alternativa Estendida



PTI

Parque Tecnológico
Itaipu




1.1.2 Assinaturas Institucionais / Normatização

É fundamental que estas normas sejam respeitadas para manter a unidade com a identidade visual do PTI.

Grade de Construção

A submarca pode ser construída seguindo uma das duas configurações apresentadas ao lado: Versão Preferencial (A), Versão Alternativa Estendida (B). Cada elemento que compõe a submarca tem entre si uma relação fixa de posição e tamanho que não deve ser alterada.



Quando em duas linhas, utilize o espaço entrelinhas padrão da fonte.

Assinatura Monocromática

Essa assinatura deve ser utilizada somente quando houverem limitações de produção. Deve ser respeitado o padrão de cores de ITAIPU, detalhado na seção 2.2.



Redução Máxima

Define a maior redução possível das assinaturas, com e sem o descritivo, sem que estas percam seus aspectos formais e legibilidade.




Usos Incorretos


Estes são alguns exemplos de alterações que não devem ser feitas. Casos especiais podem ser discutidos por uma equipe de design.



NUNCA altere a proporção das assinaturas, "espichando" ou "comprimindo-as".



NUNCA altere a posição de qualquer elemento que não esteja prevista nesta página.



NUNCA rotacione as submarcas, exceto em casos especiais, acompanhados pela equipe de design.



NUNCA altere o padrão de cores oficial de Itaipu. Confira no capítulo 2.2 a normatização das cores.